

BSi



diatosect

TEGEN MIEREN
zilvervisjes, pissebedden
en andere kruipende insecten

CONTRE FOURMIS
poissons d'argent, cloportes
et autres insectes rampants



Diatomeënaarde • Terre de diatomée

DIATOSECT tegen mieren en kruipende insecten

Diatosect is een poeder ter bestrijding van mieren en andere kruipende insecten (bijvoorbeeld zilvervisjes, pissebedden) in en rond de woning. Het bestaat uit diatomeënaarde (fossiele, microscopisch kleine exoskeletten van algen) en is 100% van natuurlijke oorsprong. Schadelijke kruipende insecten zoals bijvoorbeeld mieren, zilvervisjes en pissebedden worden met het middel ingepoederd (tijdens de toepassing of door te bewegen in het uitgespreide middel). De diatomeënaarde ontvet de buitenste beschermende waslaag waardoor de insecten uitdrogen. Het ongedierte sterft binnen enkele uren. Een lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid kan de werking van Diatosect met 1-2 dagen vertragen. Dankzij dit werkingsmechanisme kunnen de insecten tegen **Diatosect** geen resistentie opbouwen, wat wel mogelijk is bij gebruik van traditionele insecticiden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Met een mes snijd je het bovenste topje van de spitse tuit eraf. De spitse tuit laat toe om het poeder gericht te doseren door op de verpakking te duwen. Het poeder aanbrengen waar regelmatig insecten gezien worden en waar ze zich kunnen schuilhouden: onder raamkozijnen, onder en achter wandkasten, plinten, het keukenaanrecht, in kieren, spleten en barsten, op looppaden van de insecten...
Dosis: 30–50 gram/m² of 5–10 gram/lopende meter als barrière (laagje van 2 mm dik en 0,5–2 cm breed)

Diatosect behoudt zijn werking langdurig en de toepassing moet pas herhaald worden wanneer het poeder is verdwenen of nat geworden. Een goede werking tegen zilvervisjes en pissebedden vereist een behandeling gedurende minimaal 14 dagen.

VOORZORGS- EN EERSTE HULPMAATREGELEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof (poeder) vermijden. Contact met de ogen vermijden. NA INADEMING: persoon in frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze makkelijk kan ademen. Bij onwel voelen, Antifogicentrum of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie, een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: vorontrengende kleding uittrekken en wassen alvorens te hergebruiken. Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. NA INSLUKKEN: de mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. **Tel. Antifogicentrum: 070 245 245.**

VERWIJDERING NA BEHANDELING

Droog, los poeder niet verwijderen aangezien dit een preventieve werking heeft. Nat, vervuild of aangekleet poeder verwijderen en afvoeren met het huisvuil. Lege verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt (containerpark).

Naam / Nom: DIATOSECT – INSECTICIDE – ACARICIDE (PT18)
Gebruikers / utilisateurs: groot publiek (niet-professioneel) / grand public (non-professionnel)
Formuleering / formulation: P – contactpoeder/poудpe de contact
Werkzame stof/matière active: 100% Diatomeënaarde/terre de diatomées (CAS 61790-53-2)
Toel. houder/Dét. d'aut.: Bio Services Int., Jagershoek 13, B-8570 Vichte, +32(0) 56 77 24 34
www.bsi-products.com • Registratienummer/N° d'enregistrement: BE-REG-00293
Lotr. en vervaldatum/N° de lot et date limite d'utilisation: zie verpakking/voir emballage

DIATOSECT contre fourmis et autres insectes rampants

Diatosect est une poudre destinée à la lutte contre les fourmis et autres insectes rampants (par exemple les poissons d'argent, les cloportes) dans et autour des bâtiments. Le produit est constitué de terre de diatomée (des exosquelettes fossiles et microscopiques d'algues) et donc 100% d'origine naturelle. Les nuisibles rampants, tels que fourmis, les cloportes, les poissons d'argent et autres, se couvrent eux-mêmes de poudre par suite de leur propre activité, ou bien sont saupoudrés lors de l'application. La terre de diatomées entraîne l'élimination des graisses de la cuticule et la déshydratation des insectes. Les nuisibles meurent au bout de quelques heures. À basses températures ou en présence de forte humidité de l'air, l'effet de Diatosect peut être retardé de 1 à 2 jours. Grâce au mécanisme d'action de **Diatosect**, le développement de résistance par les insectes n'est pas possible, contrairement aux insecticides traditionnels.

MODE D'EMPLOI

Avec un couteau, vous coupez la partie supérieure du bec pointu. Le bec pointu permet de doser avec précision la poudre en appuyant sur l'emballage. Appliquer aux endroits où les insectes sont aperçus ou peuvent se cacher: sous cadres de fenêtres, bas de portes, au dessous et derrière les placards, les plinthes, les meubles de cuisine sous-évier, dans les fissures et fentes, et sur les sentiers des insectes...

Dose: 30–50 g/m² ou 5–10 g/mètre courant comme barrière (couche de 2 mm d'épaisseur et 0,5–2 cm de largeur)
Diatosect garde son efficacité pendant longtemps et l'application ne doit être renouvelée qu'au moment où la poudre a été dispersée ou a pris de l'humidité. Une bonne action contre les poissons d'argent et les cloportes nécessite un traitement pendant au moins 14 jours.

CONSEILS DE PRUDENCE ET DE PREMIERS SECOURS

Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les poussières. Éviter tout contact avec les yeux. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin ou le Centre Antipoisons en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de malaise.

Tel. Centre Antipoisons: 070 245 245.

ÉLIMINATION APRÈS TRAITEMENT

Ne pas éliminer la poudre sèche et libre parce qu'elle a une action préventive. Éliminer la poudre humide, contaminée et/ou croûtée avec les ordures ménagères. Éliminer l'emballage vide dans un centre de collecte de déchets (parc à conteneurs).

200g e

BS10320eDiatM200g_64220

