

Méthode de préparation des nématodes

Emballage pour	5 m ²	10 m ²	40 m ²	50 m ²	100 m ²	250 m ²
Etape 1	Verser le contenu de l'emballage dans 1 L d'eau					Verser le contenu de l'emballage dans 5 L d'eau
Etape 2	Remuer la solution manuellement					
Etape 3	Verser 1 L (1000 ml) de la solution dans un arrosoir non muni de son pommeau	Verser 0,5 L (500 ml) de la solution dans un arrosoir non muni de son pommeau	Verser 0,125 L (125 ml) de la solution dans un arrosoir non muni de son pommeau	Verser 0,1 L (100 ml) de la solution dans un arrosoir non muni de son pommeau	Verser 0,05 L (50 ml) de la solution dans un arrosoir non muni de son pommeau	Verser 0,1 L (100 ml) de la solution dans un arrosoir non muni de son pommeau
Etape 4	Remplir l'arrosoir jusqu'à 10 L d'eau					
Etape 5	Verser de façon homogène le contenu de l'arrosoir (10 L) sur une surface de 5 m ²					
Etape 6		Répéter 2 fois étapes 2 à 5	Répéter 8 fois étapes 2 à 5	Répéter 10 fois étapes 2 à 5	Répéter 20 fois étapes 2 à 5	Répéter 50 fois étapes 2 à 5

Remarques :

- pour un résultat plus rapide, vous pouvez augmenter les doses sans danger. Mais dans ce cas, vous traiterez moins de surface ou moins de litres de terreau avec l'emballage reçu.
- pour le traitement en pot, jardinière ou bac de semis, utiliser une quantité d'eau basée sur le nombre de litres de terreau que vous aurez à traiter en sachant qu'on considère qu'il faut 1 L de la solution de nématodes pour 12 L de terreau. Attention, un terreau trop mouillé peut provoquer la pourriture des racines.